

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНСТИТУТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
-филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения»

ПРИКАЗ

30.09.2022 г.

№146

О введении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий ОРВИ и гриппа

В целях профилактики и недопущения массового заболевания гриппом и ОРВИ среди студентов и работников ЧИПС УрГУПС,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем работникам института обеспечивать систематическое проветривание рабочих помещений.
2. Руководителю структурного подразделений СП СПО, декану факультета высшего образования:
 - при отсутствии более 20% студентов, от списочного состава группы, заболевших ОРВИ, немедленно информировать руководство ЧИПС УрГУПС для принятия дополнительных мер;
 - ограничить доступ заболевших преподавателей к проведению занятий;
 - обеспечить еженедельный анализ и мониторинг о ходе вакцинации (количество привитых против гриппа и COVID-19), до 10 часов понедельника передавать сведения главному специалисту ЛАСО (Роньжина Т.Н.) Приложение №3
3. Заместителям директора, руководителям отделов, руководителям центров, главному бухгалтеру:
 - принять меры по максимальному охвату (не менее 75%) прививками против гриппа студентов и работников института;
4. Семенченко А.П. – инженеру-энергетику обеспечить оптимальный температурный режим в помещениях института.
3. Заведующим общежитиями (Грознецкая Т.И., Ламасова В.В., Стадничук Е.И.), , заведующему хозяйством (Зорина Е.Г.), администратору (Заболотских Е.А.):
 - обеспечить контроль своевременной влажной уборки всех помещений с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием;
 - обеспечить контроль регулярного включения бактерицидных излучателей-рециркуляторов с соблюдением правил эксплуатации и обслуживания в соответствии с инструкцией (Приложение №2);
4. Фельдшеру медицинского пункта Соколовой А.С:
 - отстранять от учебы студентов с признаками ОРВИ, направлять заболевших в медицинские учреждения;
 - вести еженедельный мониторинг заболевших ОРВИ и гриппом, о результатах мониторинга докладывать заместителю директора по АХР (Аверенков И.В.);
 - на студентов, обращающихся в медицинский пункт заводить форму медицинской формы 095_у.
 - контролировать проведение регулярной дезинфекции поверхностей (столов, дверных ручек, стульев и др.) в буфете.
5. Заместителю директора по УПР (Родионов М.А.) на сайте института разместить инструкцию по индивидуальным мерам профилактики гриппа и ОРВИ (Приложение №1 к приказу),
6. Контроль исполнения данного приказа возложить на Ивашину Т.И.- специалиста по охране труда.

Директор

2 - 2

Рыбалченко К.Ю.

Инструкция по профилактике ОРВИ и гриппа

Симптомы:

- Грипп – резкое начало, температура тела повышается до 39°C и выше, слабость, озноб, головные боли и боль в мышцах, отсутствие таких симптомов как кашель и насморк
- ОРВИ с дополнительными симптомами, как чихание, сухой кашель, боль в горле, осиплость голоса.

Выполнение санитарно-гигиенических норм:

- комфортный температурный режим помещений;
- регулярное проветривание;
- ежедневная влажная уборка помещений с помощью моющих средств;
- переохлаждение снижает иммунитет, поэтому необходимо одеваться по погоде.

Меры личной профилактики:

- прикрывайте рот и нос при чихании и кашле носовым платком (салфеткой), желательно использовать одноразовые, которые после использования необходимо выбросить в мусорную корзину.
- избегайте прикосновения к своему рту, носу, глазам.
- соблюдайте дистанцию при общении, расстояние между людьми при разговоре должно быть не менее 1 метра (расстояние вытянутой руки).

Профилактика ОРВИ и гриппа:

- вакцинация,
- общее оздоровление и укрепление защитных сил организма,
- достаточный сон,
- правильное питание – ежедневное использование в рационе свежих овощей и фруктов,
 - необходимо принимать аскорбиновую кислоту (витамин С), которая способствует повышению сопротивляемости организма,
 - ежедневно употреблять лук и чеснок,
 - больше гулять на свежем воздухе, заниматься спортом.

Правила использования масок:

Всемирная организация здравоохранения дает следующие рекомендации относительно применения масок:

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос не оставляя зазоров,
- старайтесь не касаться закрепленной маски. Сняв маску, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством,
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую сухую,
- не используйте вторично одноразовую маску,
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбрасывать в отходы.

Я заболел. Что делать?

- Свести к минимуму контакт с другими людьми, не посещать массовые мероприятия, стремиться, как можно меньше пользоваться общественным транспортом, избегать тесного контакта со здоровыми.

- соблюдать постельный режим,
- соблюдать правила личной гигиены, использовать маску,
- пить много жидкости – минеральной воды, морсов и т.п.

Если в доме больной, необходимо:

- разместить больного в отдельной комнате или отгородить его ширмой,
- выделить для больного отдельные предметы ухода, посуду, постельное белье,
- помещение, где находится больной, должно проветриваться несколько раз за день и быть теплым (температура комфорта 20-21 °C), проводится ежедневная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств,
- при уходе за больным использовать маску, часто мыть руки.

Куда обращаться в случае заболевания:

В настоящее время на основании обязательного медицинского страхования оказание медицинских услуг иногородним студентам ЧИПС УрГУПС осуществляется (по месту их регистрации):

- несовершеннолетние студенты проживающие в общежитиях – МБУЗ ГДБ№7 по адресу ул. Орджоникидзе, д.36. Тел. 8(351)2372620 (регистратура), (351)2372610 (вызов врача)
- совершеннолетние студенты, проживающие в общежитиях – НУЗ "Дорожная клиническая больница" ул. Цвиллинга, д.41 тел. 8(351)2111203, 8(351)2681519, 8(351)2681420, 8(351)2683123 (регистратура).

Все студенты – ГАУЗ ГКБ №2, пр. Ленина 82, тел.8(351)265-57-70

Студентам и работникам института, имеющим постоянную прописку в г. Челябинск, обращаться в медицинские учреждения по месту прописки.

Иностранным студентам в случае отсутствия медицинских полисов обращаться по тем же адресам на платной основе.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЦИРКУЛЯТОРА

1. Принцип использования

Рециркулятор – устройство, применяемое для дезинфекции воздуха в помещении.

Обеззараживание обеспечивает специальная лампа: УФ лучи, воздействуя на воздух и предметы, убивают все болезнетворные бактерии, снижая их уровень до минимума.

2. Показания к применению

Применение УФ бактерицидного излучения – это действенное профилактическое санитарно-противоэпидемическое средство, которое направлено на уничтожение жизнедеятельности разных видов микроорганизмов на поверхностях и в воздушной среде. Бактерицидный облучатель относится к средствам, которые обеспечивают снижение распространения разного рода инфекционных заболеваний, кроме того, без облучателя невозможно соблюдение санитарных правил и норм в содержании помещения.

3. Меры предосторожности

3.1. Запрещается включать рециркулятор при снятой крышке без защитной одежды и очков, защищающие кожные покровы от УФ излучения.

3.2. запрещается заставлять мебелью завешивать тканью или каким либо образом мешать доступу к вентиляционным отверстиям,

3.3. использования рециркулятора допустимо исключительно лицами, изучившими инструкцию к применению прибора;

3.4. перед заменой лампы, устранением неисправностей, очистке рециркулятора, его необходимо обязательно отключить из сети;

3.5. недопустима эксплуатация поврежденного прибора, питающего кабеля,

3.6. после процедуры обеззараживания помещения, его необходимо хорошо проветрить,

3.7. в случае появления запаха озона в обрабатываемом помещении (за исключением периода работы рециркулятора с лампами, не отработавшими 100 часов) необходимо отключить, освободить помещения от людей и проветрить его до исчезновения запаха озона, открыв окна или форточки. Неисправные лампы в рециркуляторе заменить на новые.

3.8. Рекомендовано использовать (включать) бактерицидные рециркуляторы с 9.00ч. до 16.00ч.

3.9. Запрещается использовать бактерицидные рециркуляторы в круглосуточном режиме (ночное время рециркуляторы должны быть выключены).

3.10. Во избежании побочных отрицательных эффектов, рециркуляторы включать только в периоды ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации по особому распоряжению проректора по капитальному строительству и инфраструктур

Анализ вакцинации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО «УрГУПС»)

ПРИКАЗ

«29» 09 2022 г.

№ 555

г. Екатеринбург

О введении дополнительных санитарно –
противоэпидемических (профилактических)
мероприятий гриппа и ОРВИ

В целях введения дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предотвращению распространения гриппа и ОРВИ среди студентов и сотрудников УрГУПС, в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 31.08.2022 г. № 05-24/1 «О проведении профилактических прививок против гриппа в Свердловской области в предэпидемический период 2022-2023 г.г.»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Деканам факультетов и руководителям структурных подразделений:
 - 1.1. обеспечить систематическое проветривание помещений;
 - 1.2. при отсутствии более 20% студентов, заболевших ОРВИ, от списочного состава группы немедленно информировать руководство университета для принятия дополнительных мер;
 - 1.3. ограничить доступ заболевших сотрудников к проведению занятий.
 - 1.4. Принять меры по максимальному охвату (не менее 75%) прививками против гриппа студентов и работников университета.
2. Деканам факультетов, директорам КЖТ УрГУПС, МК УрГУПС:

2.1. обеспечить еженедельный анализ и мониторинг о ходе вакцинации среди студентов (количество привитых против гриппа и COVID-19 от общего количества студентов);

2.2. Обеспечить предоставление отчёта о вакцинации студентов начальнику управления инфраструктуры Купцову В.В. еженедельно по понедельникам до 12:00ч. по форме (Приложения №3).

3. Главному инженеру Карпенко И.Г.:

3.1. обеспечить оптимальный температурный режим в учебных аудиториях.

4. Старшему коменданту управления инфраструктуры Спириной М.А. обеспечить своевременную влажную уборку всех помещений с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием.

5. Материально-ответственным лицам, получившим бактерицидные рециркуляторы, при их эксплуатации и обслуживании строго соблюдать требования Инструкции по применению рециркуляторов (Приложение №2).

6. Комендантам АХО Соколовой О.И. Гомзиной М.М. обеспечить контроль регулярного включения бактерицидных излучателей – рециркуляторов, с целью обеззараживания воздуха в помещениях.

7. ИО заведующего медицинским пунктом Грикупелис Е.А.:

7.1. отстранять от учёбы студентов с признаками ОРВИ;

7.2. вести еженедельный мониторинг заболевших ОРВИ и гриппом, о результатах мониторинга докладывать ректору университета;

7.3. на студентов, обращающихся в медпункт заводить форму медицинской отчётности 025/у.

7.4. студентов с признаками контагиозности, освобождать от занятий, с выдачей справки формы 095у.

8. Начальнику отдела информации и связей с общественностью Кирилловой А.Ю.:

- на сайте университета разместить инструкцию индивидуальных мер профилактики гриппа и ОРВИ (Приложение №1 к приказу).

9. Директору столовой Галимьяновой Х.Ф.:

9.1. организовать дополнительное проведение чистки и регулярной дезинфекции поверхностей (столов, дверных ручек, стульев и др.);

9.2. проводить витаминизацию блюд;


9.3. обеспечить повязками поваров на период приготовления и раздачи блюд.

10. Руководителям филиалов провести аналогичные мероприятия в подведомственных им подразделениях. Приказы о проведении

противоэпидемических мероприятий гриппа и ОРВИ предоставить начальнику управления инфраструктуры до 01.10.2022 г.

11. Контроль исполнения данного приказа возложить на проректора по капитальному строительству и инфраструктуре Суворова А.В.

Ректор



А.Г. Галкин